



**Abrechnungsmöglichkeiten
für die Unterdruck-Wundtherapie**

Avance[®] Solo
Avance[®] Solo Adapt


Mölnlycke[®]

Einleitung

Für Anwender der NPWT stellt sich häufig die Frage, ob und wie die Abrechnung für Patienten mit einem Einweg-Unterdruck-Wundtherapiesystem abgebildet werden kann.

Neben der bisherigen Anwendung und Abrechnung der NPWT im Krankenhaus ist seit Oktober 2020 auch die ambulante Abrechnung über den EBM möglich. Dies schafft die Möglichkeit, Patienten mit einer NPWT früher zu entlassen und entsprechend ambulant anzubinden.

Ein Überblick über die Kodiermöglichkeiten im stationären Bereich und Abrechnungsmöglichkeiten über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) im ambulanten Bereich stellen wir für Sie auf den folgenden Seiten dar.¹⁻⁴

Abrechnungswege allgemein

Für die Akutversorgung im Klinikbereich erfolgt die Erstattung innerhalb der DRG Erstattung. Die relevanten OPS-Kodes zur Kodierung sind in Abschnitt 2 aufgeführt.

Im niedergelassenen Bereich erfolgt die Abrechnung der NPWT bei gesetzlich Krankenversicherten über den EBM. Voraussetzung ist, dass eine Berechtigung für die Ziffern in Kapitel 2.3 (02300ff) besteht.

Zusätzlich sollte berücksichtigt werden, dass die Leistung vom Arzt nicht delegierbar ist und ein Arzt-Patienten-Kontakt vorhanden ist.

Möglichkeiten der ambulanten Versorgung nach Entlassung aus der Klinik:

- MVZ: ist an die Klinik angeschlossen oder eigenständig, oben genannte Grundvoraussetzungen sind erfüllt → Arzt/ Ärztin des MVZ verrechnet mit KV
- die Klinik betreibt eine Ambulanz und der Arzt / die Ärztin verfügt über die Ermächtigung zur Abrechnung der o.g. Ziffern → Arzt/ Ärztin verrechnet mit KV
- die Klinik arbeitet eng mit einer Arztpraxis zusammen → Arztpraxis verrechnet mit KV


Zur Durchführung der Unterdrucktherapie zum intendierenden Wundverschluss sind die folgenden Fachärztinnen und Fachärzte berechtigt:

Facharztgruppen: primärer Wundverschluss	Zusätzliche Facharztgruppen: sekundärer Wundverschluss
Fachärztinnen und Fachärzte im Gebiet der Chirurgie	Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeinmedizin
Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und Angiologie
Fachärztinnen und Fachärzte für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
Fachärztinnen und Fachärzte für Mund-, Kiefer- Gesichtschirurgie	Fachärztinnen und Fachärzte mit der Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder der Bezeichnung „Diabetologe Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“
Fachärztinnen und Fachärzte für Neurochirurgie	Fachärztinnen und Fachärzte mit der Zusatzweiterbildung Phlebologie
Fachärztinnen und Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten und für Urologie	

Abrechnungswege der NPWT entlang des Patientenpfads

Abschnitt 2: stationär (DRG / OPS)

Abschnitt 1: ambulant (EMB / Beleg-DRG)*



* die Hochschulambulanz ist ausgenommen, da in diesem Fall über die Pauschalen abgerechnet wird, die zwischen der Klinik und dem Versicherer vereinbart wurde

Abschnitt 1: Abrechnungswege für den ambulanten Bereich inklusive der Abrechnungsziffern der ambulanten NPWT als Zuschlagsvergütung für gesetzlich versicherte Patienten

Abrechnungsfähig nur im Zusammenhang mit ärztlichen Leistungen (persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt) und für festgelegte Facharztgruppen (Sachkosten für Pumpe und Verbrauchsmaterialien)

1.1 Sekundärer Wundverschluss

Behandlungsschritt	GOP-Ziffer
Chronische Wunden	Diverse ICD
< 20 cm ²	GOP 02314, 40901, 40903
> 20 cm ²	GOP 02314, 40902, 40903

GOP	Punkte	Leistung/ Inhalt	Häufigkeit	Betrag
NPWT bei sekundärheilenden Wunden - je durchgeführte Leistung				
02314	135	Verbandwechsel durchgeführt durch den Arzt	1 x am Behandlungstag, max. 3 x wöchentlich	16,73 €
40901	-	Sachkosten bei einer Wundfläche bis 20 cm ²²	max. 3 x wöchentlich	91,14 €
40902	-	Sachkosten bei einer Wundfläche über 20 cm ²	max. 3 x wöchentlich	94,27 €
40903	-	Kostenpauschale für Vakuumpumpe	Je Kalendertag	47,54 €

* Für privat versicherte Patienten muss die Kostenübernahme mit der jeweiligen Krankenversicherung abgeklärt werden.

1.2 Primärer Wundverschluss

Behandlungsschritt	GOP-Kode
Kodierung der Operation	
Bei ambulanter OP	31401, 40900
Bei belegärztlicher OP	36401, keine Sachkosten

- gesetzliche Grundlage § 115b (1) SGB V
- es gilt der AOP Vertrag, dessen formlose Erklärung zur Teilnahme hinterlegt sein muss
- Krankenhäuser müssen die Leistung vorhalten und erbringen können.
- ist nicht in den Budget Planungen inbegriffen

GOP	Punkte	Leistung/ Inhalt	Häufigkeit	Betrag
NPWT bei ambulantem Operieren (primäre Wundheilung)*				
31401	68	Zuschlag zu einer OP nach Abschnitt 31.2 (AOP/ pro Anlage)	1 x am Behandlungstag	8,12 €
40900	-	Kostenpauschale (Sachkosten) für Leistung 31401	Je Leistung	430,67 €
NPWT bei belegärztlicher Leistung (primäre Wundheilung)				
36401	64	für OP nach Abschnitt 36.2 (belegärztliche Leistung, (Anlage))	1 x am Behandlungstag	7,12 €
-	-	keine Sachkostenpauschale für belegärztliche Leistung (erfolgt über DRG-Abrechnung)	-	-

* Für privat versicherte Patienten muss die Kostenübernahme mit der jeweiligen Krankenkasse abgeklärt werden.



Hinweis: Die Abrechnung der NPWT im ambulanten Setting ist weiterhin extrabudgetär und belastet nicht das Verordnungsbudget des Arztes.

Abschnitt 2: Abrechnungswege für den stationären Bereich

Unterdruck-Wundtherapie für akute und chronische offene Wunden (NPWT)



Behandlungsschritt	OPS-Kode	Hinweis
1 Anlage oder Wechsel	5-916.a	Die Angabe dieses Codes ist an die Durchführung unter Operationsbedingungen mit Anästhesie gebunden. Ausnahme: neurologische Analgesie vorhanden
2 Dauer der Behandlung	8-190.2	Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie (Anlage und Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie ohne Operationsbedingungen und Anästhesie)
3 Entfernung		Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben.
mit gleichzeitigem <ul style="list-style-type: none"> Wunddebridement Anästhesie Chirurgische Wundtoilette (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut	5-896.--	Die Anwendung dieses Codes setzt Allgemein- oder Regionalanästhesie oder eine lokale Infiltrationsanästhesie voraus. Ausnahme: neurologische Analgesie vorhanden
ohne <ul style="list-style-type: none"> Wunddebridement Anästhesie 	8-192.--	

Unterdruck-Wundtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (ciNPT)



Behandlungsschritt	OPS-Code	Hinweis
1 Anlage oder Wechsel	5-916.a-	Die Angabe dieses Codes ist an die Durchführung unter Operationsbedingungen mit Anästhesie gebunden. Ausnahme: neurologische Analgesie vorhanden
2 Dauer der Behandlung	8-190.4	Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen). Inklusiv der Anlage oder Wechsel des Systems.
3 Entfernung	8-192.--	Dieser Code ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben.
ohne <ul style="list-style-type: none"> Wunddebridement Anästhesie 		

Abrechnungsbeispiel EBM (ohne Gewähr)

Szenarien: Avance® Erlös und Kosten Sekundärer Wundverschluss

Anzahl Therapietage	14
Verbandwechsel pro Woche	3
Wundgröße	> 20 cm ²

Erlösmöglichkeit

Leistung	GOP	Punkte	Häufigkeit	Wundfläche	Betrag	Gesamtbetrag
Anlage / Verbandwechsel durch den Arzt	02314	135	max. 3 / Woche		16,73 €	100,38 €
Sachkosten bei Wundfläche	40901 / 40902		max. 3 / Woche	> 20 cm ²	94,27 €	565,62 €
Kostenpauschale für Vakuumpumpe	40903		pro Kalendertag		47,54 €	665,56 €
erzielbare Gesamterlöse:						1.331,56 €

Der Erlösmöglichkeit sind die Sachkosten der Hersteller gegenüber zu stellen.

Quelle: EBM Katalog der KBV <https://www.kbvde/html/13259.php>



Hinweis: Die Abrechnung der NPWT im ambulanten Setting ist weiterhin extrabudgetär und belastet nicht das Verordnungsbudget des Arztes.

Unser Service:

- Hotline für Patienten und Anwender
- Individuelle Zahlungsziele im im klinischen MVZ und niedergelassenen Bereich
- Netzwerk aus Anwendern für eine optimale Überleitung
- Recycling der Pumpen

Erfahren Sie mehr unter
www.molnlycke.de/NPWT



Referenzen: 1. Gemeinsamer Bundesausschuss, Pressemitteilung Nr. 43 / 2019 vom 19. Dezember 2019, Methodenbewertung Wundbehandlung mit Vakuumversiegelungstherapie wird auch in der ambulanten Versorgung Kassenleistung. <https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/831/> Letzter Zugriff am 05.05.2025 2. Beschluss Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung: Vakuumversiegelungstherapie von Wunden, Beschlussdatum: 19.12.2019 Beschluss veröffentlicht: BAnz AT 11.03.2020 B2. <https://www.g-ba.de/beschluesse/4085/> Letzter Zugriff am 05.05.2025 3. Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Der Einheitliche Bewertungsmaßstab, EBM 2025/Q2, Suche unter jeweiliger GOP Ziffer. <https://ebm.kbv.de/> Letzter Zugriff 05.05.2025 4. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, OPS Version 2025: BfArM veröffentlicht endgültige Fassung, Suche unter jeweiliger OPS Ziffer. <https://klassifikationen.bfarm.de/ops/kode-suche/htmlops2025/block-5-89...5-92.htm#code5-916> Letzter Zugriff 05.05.2025



Revolutionise care. For people and planet.

Mölnlycke® ist ein weltweit führendes MedTech-Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen für die Wundversorgung und chirurgische Verfahren spezialisiert hat. Unsere Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte zu unterstützen, ihr Bestes zu geben um somit eine bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten zu gewährleisten. Wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.

**Erfahren Sie mehr unter www.avancesolo.de
oder kontaktieren Sie ihren persönlichen Ansprechpartner.**

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon: 0211 92088-0.
Die Namen Mölnlycke®, Solo® Avance sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2025 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWC 0098 / Stand: Mai 2025

