



Erstattungsfähigkeit von Mehrkomponenten- Kompressionssystemen

Mepi™ Press 2 und Mepi™ Press 2 Lite

Erstattungsfähigkeit: Mehrkomponentensysteme

Mehrkomponentensysteme sowie dazu eventuell benötigtes Polstermaterial und Schlauchverbände, die zur Kompressionstherapie eingesetzt werden, sind als **Verbandmittel nach § 31 SGB V** (Anlage Va Teil I der Verbandmitteldefinition) zu beurteilen – diese Produkte sind keine Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V.

Niedergelassener Bereich

Abrechnung auf Basis des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM)

Der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) bildet die Basis für die Abrechnung vertragsärztlicher Leistungen. Die Erstattung erfolgt über spezifische Gebührenordnungspositionen (GOP), die Teil des EBM sind.

Die GOP sind auf der Grundlage einer Diagnose (ICD 10) kodiert. Die abrechnungsfähigen Leistungen werden in Form der GOP und entsprechen dem Therapiekonzept. (z.B. Kompressionstherapie beim UCV ICD 10 L97) ausgewählt.

Bei den GOP wird die Behandlung von sekundär heilenden Wunden, diabetischem Fußsyndrom, venösen Ulzerationen und der Kompressionsbehandlung ohne chronische Wunde unterschieden.



GOP 02310

Behandlungskomplex einer/ von sekundär heilenden Wunde(n), Kompression inkludiert

Die Ziffern 02311, 02312 und 02313 können nicht in derselben Sitzung abgerechnet werden

GOP 02312

Behandlungskomplex eines oder mehrerer chronisch venösen/r Ulcus/Ulcera cruris, Kompression inkludiert.

Die Gebührenordnungsposition 02312 unterliegt einer Höchstpunktzahl im Behandlungsfall von 4.244 Punkten. Der Höchstwert ist auch auf den Arztfall anzuwenden.

Die GOP 02310 kann nicht in derselben Sitzung abgerechnet werden.

Die GOP 02312 und GOP 02313 können zusammen abgerechnet werden, da sie unterschiedliche Leistungen abdecken¹. Die GOP 02312 bezieht sich auf die Behandlung von chronisch venösen Ulcera cruris während die GOP 02313 eine Kompressionstherapie bei chronisch venöser Insuffizienz, postthrombotischem Syndrom, Beinvenenthrombosen und/oder Lymphödem umfasst¹.

GOP 02313

Kompressionstherapie bei der chronisch venösen Insuffizienz, beim postthrombotischen Syndrom, bei oberflächlichen und tiefen Beinvenenthrombosen und/oder bei Lymphödem. Die GOP 02313 unterliegt einer Höchstpunktzahl im Behandlungsfall von 3.750 Punkten. Der Höchstwert ist auch auf den Arztfall anzuwenden

Die GOP 02310 kann nicht in derselben Sitzung abgerechnet werden.


Die GOP 02312 und GOP 02313 können zusammen abgerechnet werden, da sie unterschiedliche Leistungen abdecken¹. Die GOP 02312 bezieht sich auf die Behandlung von chronisch venösen Ulcera cruris während die GOP 02313 eine Kompressionstherapie bei chronisch venöser Insuffizienz, postthrombotischem Syndrom, Beinvenenthrombosen und/oder Lymphödem umfasst¹.

Ambulante Pflege (HKP)

Leistungsziffer 31b

Jeweils 1-mal täglich (Anziehen und Ausziehen)

- An- und/oder Ausziehen von ärztlich verordneten Kompressionsstrümpfen/-strumpfhosen der Kompressionsklassen I bis IV
- Anlegen oder Abnehmen eines Kompressionsverbandes
- Ausstellung einer „Blankoverordnung“ möglich



Wichtige Punkte zur Abrechnung in der ambulanten Versorgung:

1. Leistungsinhalt:

Die Dokumentation des Beinumfangs an mindestens drei Messpunkten zu Beginn der Behandlung und danach alle vier Wochen.

2. Abrechnungsbestimmungen:

Die GOP 02312 und GOP 02313 kann je Bein und je Sitzung abgerechnet werden.

3. Höchstpunktzahl:

- GOP 02310 im Behandlungsfall von 212 Punkten:
26,27 € (212 Punkte) max. 26,27 € pro Behandlungsfall
- GOP 02312 im Behandlungsfall von 4.244 Punkten:
6,82 € (55 Punkte) → max. 526,25 € pro Quartal
- GOP 02313 im Behandlungsfall von 3.750 Punkten:
6,20 € (50 Punkte) → max. 465 € pro Quartal

Erstattungsfähige Leistungen:

1. Das Wickeln der Beine / Unterschenkel morgens und das Abwickeln abends
2. Das Anziehen und das Ausziehen der Kompressionstrümpfe/Kompressionsstrumpfhose ab Kompressionsklasse 1

Voraussetzung zur Genehmigung:

Die ärztliche Verordnung, die medizinische Indikation und die Tatsache, dass der Patient Hilfe beim Anziehen und/oder Ausziehen oder beim Wickeln und/oder Abwickeln der Beine benötigt. Sofern alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, stellt der Arzt eine Verordnung der häuslichen Krankenpflege aus.

Verordnung und Erstattung - Sprechstundenbedarf (SSB)

Auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Übersicht zur Erstattungsfähigkeit unserer **Mepi™ Press 2** und **Mepi™ Press 2 Lite** im SSB in Ihrem KV-Gebiet sowie eine Anleitung, wie Sie unsere Produkte als SSB verordnen:

Mepi™ Press 2



Mepi™ Press 2 Lite



[www.molnlycke.de/
sprechstundenbedarf](http://www.molnlycke.de/sprechstundenbedarf)



Mepi™ Press 2 & Mepi™ Press 2 Lite



Mehrkomponenten-Kompressionssysteme

Mepi™ Press 2 und Mepi™ Press 2 Lite sind unsterile Mehrkomponenten-Kompressionssysteme für den Einmalgebrauch. Sie sind für die Langzeitbehandlung in der Kompressionstherapie indiziert.



Kann bis zu **7 Tage** getragen werden²

KADI **0,8-1,3**

Knöchelumfang **18-32 cm**

Kompressionsdruck (Ø)*: bis zu **40 mmHg**

Kann bis zu **7 Tage** getragen werden²

KADI **0,6-0,8**

Knöchelumfang **18-32 cm**

Kompressionsdruck ohne Indikator (Ø)*: **20 mmHg**

Kompressionsdruck mit Indikator (Ø)*: **30 mmHg**

Ergänzungsprodukt zur Exsudataufnahme

Mextra® Superabsorbent

Ergänzungsprodukt zur Exsudataufnahme

Mepilex® Up

Beide Lagen lassen sich beim Anlegen leicht abreißen¹, sodass keine Schere erforderlich ist. Kohäsive Beschichtungen verhindern ein Abrutschen.¹

Indikatoren unterstützen das korrekte Anlegen.¹



Vorteile

- Rutschfestigkeit¹
- Hautfreundlichkeit¹
- Weniger Verbandwechsel durch eine Tragedauer von bis zu 7 Tagen²
- Tragekomfort mit den meisten Schuhen¹

Anwendungsgebiete

Mepi™ Press 2 & Mepi™ Press 2 Lite

- chronische Venenerkrankungen
- thromboembolische Venenerkrankungen
- weitere Indikationen: Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz, entzündliche Dermatose der Beine oder kongestive Erkrankungen in der Schwangerschaft

Weitere Anwendungsgebiete Mepi™ Press 2 Lite

- bei arterio-venösen Beingeschwüren
- bei schmerzempfindlichen Patienten
- bei stufenweiser Erhöhung des Kompressionsdrucks

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Mepi™ Press 2

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
30 00 01	1. Schicht: 6,5 m x 10 cm (gedehnt)	Weiß	18 x 32 cm	19 51 18 26	1 Set
	2. Schicht: 8,2 m x 10 cm (gedehnt)	Braun			
30 00 06	1. Schicht: 6,5 m x 10 cm (gedehnt)	Weiß	18 x 32 cm	19 51 18 55	6 Sets
	2. Schicht: 8,2 m x 10 cm (gedehnt)	Braun			

Mepi™ Press 2 Lite

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
30 00 11	1. Schicht: 6,5 m x 10 cm (gedehnt)	Weiß	18 x 32 cm	19 51 18 61	1 Set
	2. Schicht: 8,2 m x 10 cm (gedehnt)	Braun			
30 00 16	1. Schicht: 6,5 m x 10 cm (gedehnt)	Weiß	18 x 32 cm	19 51 18 78	6 Sets
	2. Schicht: 8,2 m x 10 cm (gedehnt)	Braun			

* durchschnittlicher Kompressionsdruck im Fesselbereich (in Ruhe und im Liegen)

Referenzen:
1. Gebrauchstauglichkeitsbericht (KOB) 2. Klinischer Bewertungsbericht (KOB)



Referenzen: 1. Behandlung chronischer Wunden | hautnah dermatologie - Springer

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170, info.de@molnlycke.com
Die Namen Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2025 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.
DWC0256 / Stand: Februar 2025

