

MÖLNLYCKE

DEA

LOGISTIKLEITFADEN

Definiton

Der Logistikleitfaden definiert die von Mölnlycke angebotene Standardlogistik sowie darüber hinaus gehende logistische Zusatzleistungen, die auf Kundenwunsch dazu gebucht werden können.

Bestellungen / Lieferungen

- Mölnlycke legt die für die Bestellung wirtschaftlichste Transportmöglichkeit sowie das Transportunternehmen fest. In Deutschland werden Palettenlieferungen über Schenker und Paketlieferungen über UPS ausgeführt.
- Alle Bestellungen werden an die in der Bestellung genannte Lieferadresse zugestellt.
- Mehrere Bestellungen für eine Lieferadresse werden in einer Lieferung konsolidiert (Order Combination). Aufgrund des Pick- und Packprozesses innerhalb des Mölnlycke Lagers kann es sein, dass der gleiche Artikel aus mehreren Aufträgen, verteilt auf den Paletten angeliefert wird. Es gibt die Möglichkeit der artikelsortierten Kommissionierung (Siehe logistische Zusatzleistungen). Ebenfalls gibt es die Möglichkeit der Auftragsreine Kommissionierung (siehe logistische Zusatzleistungen).
- Sendungen werden im Lager nach dem FEFO (First-expired-first-out) – Prinzip versandt.
- Anlieferungen erfolgen zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr. Andere Lieferzeiten müssen abgestimmt werden und können zuschlagpflichtig sein (Siehe Logistische Zusatzleistungen).
- Die Lieferungen erfolgen ebenerdig. Andere Anlieferwünsche müssen abgestimmt werden und können zuschlagpflichtig sein.
- Palettenlieferungen erfolgen auf EUR-Paletten.
- Sendungen werden mit einem Lieferschein pro Bestellung versehen. Lieferscheine enthalten die Kundenbestellnummer und die Details der angelieferten Bestellung.
- Die Palettenhöhe kann bis zu 200 cm betragen. Die Höhe einer Vollpalette mit einem Artikel ist abhängig vom Standardpalettenfaktor, der in Mölnlycke's System hinterlegt ist. Andere Vereinbarungen müssen abgestimmt werden und können zuschlagpflichtig sein.

Logistische Zusatzleistungen

Die Lieferungen erfolgen je nach Leistungsvereinbarung (Service Code 2A; 2C oder 2E) bis zur vereinbarten Verbrauchs bzw. Lagerstelle der Lieferadresse (Ship.to) des Kunden. Kosten für die Zusatzleistungen auf Anfrage.

Transport

Leistungsbezeichnung (Service Code)	Leistungsbeschreibung
2A - Anlieferung Frei Verwendungsstelle	Die Lieferung der Ware erfolgt durch den Spediteur direkt im Haus an die Verbrauchs- bzw. Lagerstelle
2C - Regalservice (TRP)	Die Lieferung der Ware erfolgt durch den Spediteur direkt im Haus an die Verbrauchs- bzw. Lagerstelle. Die Ware wird nach dem FIFO-Prinzip (First-In-First-Out) in Schrank- und Regalanlagen eingelagert.
2E – Regalservice inkl. Verpackungsrücknahme	Die Lieferung der Ware erfolgt durch den Spediteur direkt im Haus an die Verbrauchs- bzw. Lagerstelle. Die Ware wird nach dem FIFO-Prinzip (First-In-First-Out) in Schrank- und Regalanlagen eingelagert. Die Transportverpackungen werden vom Spediteur mit zurück-genommen.
Die Services 2A, 2C und 2E sind beschränkt auf max. 2000 kg und max. 10m ³ pro Anlieferung	
Zeitvorgaben 1A - WA: BIS 08:00 Uhr 1B - WA: BIS 09:00 Uhr 1C - WA: BIS 10:00 Uhr 1D - WA: BIS 11:00 Uhr 1E - WA: BIS 12:00 Uhr 1F - WA: BIS 13:00 Uhr ...	Der Kunde kann vorgeben, bis zu welcher Uhrzeit der Spediteur die Ware anliefern muss. Der Spediteur liefert in der Regel ab 07:00 Uhr morgens bis zur Zeitvorgabe. Ausnahme bei Schenker: 1A & 1B = Speed 8 (Anlieferung bis 8 Uhr) 1C & 1D = Speed 10 (Anlieferung bis 10 Uhr) Beispiel: Auch wenn 1B = 09:00 Uhr vom Kunden gewünscht ist wird Schenker immer bis 08:00 Uhr zustellen. 09:00 Uhr gibt es bei Schenker nicht.
3D – Anlieferung mit Hebebühne 3H – Anlieferung mit Hubwagen 3I – LKW Höhe max. 3,5m 3I – LKW Höhe max. 3,7m	Die Lieferung der Ware erfolgt durch den Spediteur mit Equipment entsprechend den Vorgaben des Kunden.
3V – Avisierung per Telefon oder E-Mail	Die Lieferung der Ware erfolgt durch den Spediteur und 24h vor Anlieferung wird dem Kunden die Anzahl der Paletten und die ungefähre Ankunftszeit avisiert. Zeitfensterbuchen über Buchungsplattformen sind auch durch den Spediteur möglich.

Lager

Leistungsbezeichnung (Service Code)	Leistungsbeschreibung
5C – Palettenhöhe max. 1,2m 5D – Palettenhöhe max. 1,3m 5G – Palettenhöhe max. 1,4m ... 5K – Palettenhöhe max. 2,0m	Das Lager packt die Paletten nach den Vorgaben des Kunden.
6S – Artikelreine Paletten „Cleanpicking“	Das Lager achtet bei der Palettisierung darauf, dass ein Artikel immer auf eine Palette gepackt wird. Ist der Artikel vollständig gepackt und auf der Palette ist noch Platz, wird die Palette mit kleineren Mengen eines oder mehrerer anderer Artikel aufgefüllt. !! Keine Chargenreine Palettisierung !!
6V – Palette mit Palettendeckel 6W – Palette mit Kantenschutz	Das Lager stattet die Paletten entsprechend der Vorgaben des Kunden mit zusätzlichem Schutz aus.